

REJUNTAMENTO PLASTIC JUNTAS

Rejuntamento a base de resinas flexíveis autonivelantes, próprio para porcelanatos, granitos, mármore, pias, ardósia e piscinas.

INSTRUÇÕES DE USO:

✓ **Aplicação:**

Após a superfície limpa, aplicar o composto com espátula de maneira a não deixar espaços.

✓ **Preparo da Mistura (pisos):**

Misturar os componentes A e B nas seguintes proporções: a cada 03 kg de A (argamassa) PLASTIC JUNTAS, adicionar 13 ml de B (secante).

Faça um pequeno teste antes de usar.

Tempo de utilização da mistura: 30 minutos.

✓ **Preparo da Mistura (parede):**

Idem ao do item acima, mas acrescentando até 1,5 kg de carga mineral, para cada 03 kg de A (argamassa).

✓ **Limpeza:**

Raspar as sobras na superfície das placas com espátula de plástico.

- Rejunte a base cimentícia: aguardar um intervalo de 6 horas para iniciar o processo de limpeza.

- Rejunte a base de resina: quando tiver em ponto de gel, aproximadamente 30 min, iniciar o processo de limpeza. Inicialmente deve-se retirar todo o pó e areia da superfície.

Umedecer um pano com o produto Super Limp, diluído na proporção 2 lts (água) x 1 lt (Super Limp), fazendo movimentos circulares nas placas assentadas. Posteriormente lavá-las com água limpa.

OBS* O Tempo de cura para este rejuntamento é de 48hrs.